Kontokladi blanc (par erreur)

Vass7R10s316-320

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp609

* Rouxia Randi Bance

Kontokladi bl 7 R10 1 316.320









ANNEE 1989 073102

NOM Kontokladi blanc EMPLACEMENT 7 13 10 5 316 320

doctorbatadantadantad

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début				raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	55444	133 13,3 163 10,3 8,3	163 · 20,3 · 163 · 15,3 ·	02112	2,7			5,6	1,8	4,8	M,8	28.8
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: erige vigueur:3												

ANNEE 1990 NON Koutokladi bl EMPLACEMENT 7R 10 5.316.320.

The state of the s											
Souche	Mbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraiso début mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 6	26,2 1,3 8,3	15.3. 8.3. 8.3. 12.3.	2 6	6	23.5	25.5	30,7-	6,8 +h	13,8	19.9.90

Pourriture: 0 Mill.: D Port: 1 euge Vigueur: 3

лыны 1991 1991 NOM Kontokladi bl EMPLACEMENT 7 Rg 10 1 316. 320 073102 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 4 153 21,3. 1 5.6 8.6 126 138 1 108 268 23,9 153 H.3.3 + 8 2 Grappe : G- M - P Dim : 24 Compacité : L - M-(C) Pour ; O Mill ; O

Baie : TG - G - M - P Dim: 19 X18 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S-m-ar-fox-herb Da 213 31 Pépins : avec - apyrène Port : eige a 2 Vigueur: 3

ahantaahaataahaataah

42

Luntunlunti

Kontokladi blanc 7 R 40 A-316-380 (0.3) N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

45 duntanlantia

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

deetoolootaalootaalootaal

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres (99 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 30me feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre (14 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre :

4 Juntumlanda

Désignation : Emplacement : Kontoleladi blanc 7R 101.316-320 (0.2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement. light colnels

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255) - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

Kontokladi blanc 7R 10 s-316-320 (s.1)

dantadantadantadantad

N° d'ordre : Désignation :

diminulanti)

Emplacement: 7R 10 A-3

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -

partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvoss

N° d'ordre : Kontokladi b

Désignation :

Emplacement : 4 R 10 1-316-320.0-3

luntigalanti

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x 20).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoīde 99 - obovoīde 100 - cylindroīde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107/- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111, A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 1/20 /- court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen 131)- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine [35] - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo88

Kontokladi blanc 7 R 10 s. 316-320 (-0.2)

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 luulaulanli **ii**

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2) .
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 88

N° d'ordre: 0731.02 Désignation: Koutobladi bl Emplacement: 7 R 10 1 316.320.

: 1 - 2 - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 : 7 - 8 - 9 Sexe L_1/L_2 L2/L : 10 - 11Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert ; 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - 38 - (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47) Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 20

dentendantanlantanlantanl